

G28a t/m e

BEDRIJVENPARK NIJTAP

Gebiedsbeschrijving

Het betreft hier het gebied ten noordwesten van de Noorderhogeweg (tegenover de bedrijvenstrook van het Burmaniapark). Hier wordt de ontwikkeling van een bedrijventerrein mogelijk gemaakt in drie fasen. De eerste fase is het meest noordelijke deel, gelegen direct aan Nijtap. De tweede fase betreft het middengedeelte van het plangebied en het meest zuidelijke deel, vlakbij Industrierrein De Haven, wordt in de derde fase ontwikkeld. Het bedrijvenpark is met name bedoeld voor de vestiging van bedrijven die een showroom nodig hebben, 'ABC bedrijven' (auto's, boten, caravans) en bedrijven in bijvoorbeeld de transport- en lichte productiesector.

Beleid, waardebeoordeling en ontwikkeling

Gezien de ligging en de vraag om een duidelijke representativiteit en presentatie richting de Noorderhogeweg gelden voor de bedrijven gericht op deze weg de hoge beeldkwaliteitseisen. Voor het gebied achter deze representatieve zone gelden de reguliere beeldkwaliteitseisen. Voor het 'bijzondere' gebouw voor maatschappelijke doeleinden in het gebied geldt dat er geen reclame-uitingen zijn toegestaan.

Mocht de ontwikkeling van dit gebouw niet plaats vinden dan gaan voor de percelen aan de Noorderhogeweg de hoge beeldkwaliteitseisen gelden en voor het gebied hierachter de reguliere beeldkwaliteitseisen.

Het plan gebied is ingedeeld in vijf deelgebieden;

- **G28a Bedrijven langs de Noorderhogeweg (deelgebied 1)**

Dit deelgebied omvat de zone met bebouwing die direct grenst aan de Noorderhogeweg. De kwalitatieve uitstraling van deze representatieve bebouwing is gedefinieerd door het vastleggen van de materiaal- en kleurkeuze en het stellen van nadere eisen aan gevels grenzend aan de openbare ruimte met betrekking tot de plasticiteit en dieptewerking van de gevel, de openheid van de architectuur en de schaal van het gebouw. De gevels van de bebouwing grenzend aan de openbare ruimte dienen uitgevoerd te worden in een combinatie van hout, glas, bijzondere baksteen met deels (metallic) gekleurd plaatmateriaal. Het kleurgebruik

is terughoudend. Accentkleuren dienen ondergeschikt en onderdeel van de architectuur te zijn. Gevels breder dan 15 meter dienen geleed te zijn in kleinere blokken/onderdelen. Het op enigerlei wijze contact maken met het water wordt nadrukkelijk mogelijk gemaakt.

Dit deelgebied kent een hoog ambitieniveau en is bedoeld voor bedrijven met een duidelijke showroomfunctie.

- **G28b Bedrijven in het tussengebied (deelgebied 2)**

Dit deelgebied omvat de volgende slag met bebouwing tussen de interne ontsluitingsweg en de bedrijven aan de Noorderhogeweg. De bebouwing in dit gebied vormt het decor achter de representatieve bebouwing langs de Noorderhogeweg. De bebouwing in dit deelgebied is zichtbaar tussen de gebouwen aan de Noorderhogeweg door. De criteria in dit deelgebied zijn hierop afgestemd, met name door het materiaal- en kleurgebruik af te stemmen op deelgebied 1. Hierdoor ontstaat er vanaf de Noorderhogeweg en in dit deelgebied een eenduidig kleurbeeld. De gevels van de bebouwing dienen uitgevoerd te worden in een combinatie van hout met metallic gekleurd plaatmateriaal en/of baksteen. Op onderdelen is glas mogelijk. Het kleurgebruik is terughoudend. Accentkleuren dienen ondergeschikt en onderdeel van de architectuur te zijn. In de gevels is aandacht voor de plasticiteit, dieptewerking en openheid van de architectuur. Daarnaast dient aandacht te bestaan voor de schaal van de bebouwing. Gevels breder dan 30 meter dienen geleed te zijn in kleinere blokken/onderdelen.

Dit deelgebied kent een middelhoog ambitieniveau en is bedoeld voor middelgrote bedrijven.

- **G28c Bedrijven grenzend aan de bosstrook (deelgebied 3)**

Dit deelgebied omvat de strook met bebouwing, grenzend aan de bosstrook. Het rustige architectonische beeld is gedefinieerd door het voorschrijven van de toepassing van één hoofdkleur en maximaal twee gevelmaterialen per bedrijfsgebouw. Het materiaalgebruik bestaat hoofdzakelijk uit sandwichpanelen en/of plaatmateriaal. Het gebouw is uitgevoerd in donkere kleurtinten bijvoorbeeld antraciet en donkerbruin. Indien er sprake is van grote bedrijven is nadere aandacht gewenst voor de schaal van de bebouwing. Gebouwen breder dan 50 meter dienen geleed te worden in kleinere delen.

Dit deelgebied kent een laag ambitieniveau en is bedoeld voor grote bedrijven, die niet nadrukkelijk een showroomfunctie hebben en bedrijven waarvoor de representativiteit niet maatgevend is. De nadruk in dit gebied is daarom gelegd op het realiseren van een rustig architectonisch beeld en de schaal van de bebouwing.

- **G28d Bijzonder gebouw maatschappelijke doeleinden (deelgebied 4)**

Dit deelgebied bevat de criteria voor een bijzonder gebouw ten behoeve van maatschappelijke doeleinden. Mocht dit gebouw in dit deelgebied geen doorgang vinden, dan komt dit deelgebied te vervallen. Dan geldt voor deze locatie de indeling in deelgebieden en het daarbij behorende ambitieniveau zoals getoond op de alternatieve gebiedsindeling.

Het bijzonder gebouw ten behoeve van maatschappelijke doeleinden heeft een markante positie in het plan. Het gebouw staat in de zichtlijn van de Noorderhogeweg. Dit forse gebouw vormt met zijn organische vorm een reactie op de toch overwegend kantige gebouwen langs de Noorderhogeweg. De markante plek wordt benadrukt door het hoogteaccent in het gebouw. Dit dient de stedenbouwkundige ruimte duidelijk te structureren en te markeren. De kwalitatieve uitstraling van het bijzondere gebouw is gedefinieerd door het vastleggen van het totale architectonische niveau. De gevels van de bebouwing dienen de architectuur te ondersteunen. Het kleurgebruik is terughoudend, maar een lichte kleur is mogelijk dankzij de inpassing in het landschap. Overige accentkleuren dienen ondergeschikt en onderdeel van de architectuur te zijn. In de gevels is nadrukkelijk aandacht voor de plasticiteit en dieptewerking van de gevel en de openheid van de architectuur. De gevelgeleding dient de functie en expressie te ondersteunen. Het concept van de ruimtelijke inbeelding wordt sterk bepaald door de bestaande en te herplanten slagenstructuur. Een groene inpassing van het parkeerprogramma is gewenst.

Dit deelgebied kent een hoog ambitieniveau.

- **G28e Bestaande bebouwing (deelgebied 5)**

Dit deelgebied bevat de criteria voor de bestaande bebouwing die is opgenomen in het plangebied. Het bestaande beeld is uitgangspunt. Een verbouwing of uitbreiding van het gebouw dient qua kleur- en materiaalgebruik en vormgeving in samenhang te zijn met het bestaande hoofdgebouw.

Dit deelgebied kent een laag ambitieniveau.


Welstandsambitieniveau

Voor de deelgebieden G28a en G28d is een hoog ambitieniveau van kracht. Voor het deelgebied G28b geldt een middenniveau en voor deelgebieden G28c en G28e geldt een laag ambitieniveau. In deelgebieden G28a en G28d zijn tevens een aantal plekken aangeduid die verbijzondering behoeven. Deze verbijzondering

wordt gerealiseerd in de vorm van een hoogteaccent en bijzondere expressie die de plek accentueert.

Alternatieve gebiedsindeling

Mocht de ontwikkeling van het 'bijzondere' gebouw voor maatschappelijke doeleinden niet plaats vinden, dan gaan voor de percelen aan de Noorderhogeweg de hoge beeldkwaliteitseisen gelden en voor het gebied hierachter de reguliere beeldkwaliteitseisen. Op de volgende pagina is deze alternatieve gebiedsindeling weergegeven.



Drachten | **Smallingerland**

WELSTAND- EN RECLAMENOTA
G28 ALTERNATIEF BEDRIJVENPARK NIJTAP

Gauke Boelensstraat 2
Postbus 10.000
9200 HA Drachten
Tel. 0512 - 581234
www.smallingerland.nl

SCHAAL: 1 : 8.000

DATUM: 28-11-2014

G28d Bijzonder gebouw; maatschappelijke doeleinden (deelgebied 4) (Bedrijvenpark Nijtap)

Gebiedskenmerken en Criteria		Algemene Beleidsintentie		
Plaatsing				
Het vrijstaande (hoofd)gebouw wordt geplaatst in de as van de Noorderhogeweg	HH			
Richting van het gebouw is evenwijdig aan de landschapsrichting		RE		
Hoofdvorm				
De bouwhoogte varieert van minimaal 5 meter tot maximaal 25 meter	HH			
Bij het op de kaart gemarkeerde hoogteaccent dient het gebouw de stedenbouwkundige ruimte duidelijk te structureren en te markeren; de bouwhoogte van het bijzondere gebouw loopt op en ondersteunt het hoogteaccent	HH			
Het gebouw is kantig opgezet met mogelijk organische of vloeiende lijnen		RE		
Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt en vormen een samenhangende compositie met de hoofdmassa		RE		
Geen vrijstaande bijgebouwen tenzij als paviljoens in vormgeving sterk gelieerd aan het hoofdgebouw	HH			
Aanzichten				
Het gebouw is georiënteerd op de Noorderhogeweg en de omliggende openbare ruimte	HH			
Geen gesloten en expressieloze gevels langs de Noorderhogeweg en openbare ruimte, de gevels langs de Noorderhogeweg en openbare ruimte kennen een zekere plasticiteit en dieptewerking	HH			
De compositie van de gevels versterkt de hoofdvorm	HH			
* Zie vervolg op volgende bladzijde *				
HH = Handhaven / RE = Respecteren / IV = Incidenteel Veranderbaar				

G28d Bijzonder gebouw; maatschappelijke doeleinden (deelgebied 4) (Bedrijvenpark Nijtap) (vervolg)

Gebiedskenmerken en Criteria		Algemene Beleidsintentie		
Opmaak				
Geen hoogglanzende materialen: in/uitritten uitvoeren in klinkers BKK antraciet: materiaalkeuze versterkt het architectonische ontwerp	HH			
Kleuren vrij; lichte kleuren zijn toegestaan, accentkleuren gematigd toepassen: accentenkleuren alleen als onderdeel van de architectuur toepassen	HH			
De overgang van representatieve naar minder representatieve onderdelen van het gebouw is zorgvuldig vormgegeven, de representatieve onderdelen hebben een plastische gevel, met dieptewerking	HH			
Zorgvuldige detaillering aansluitend bij het concept, de vorm, expressie en materialisatie	HH			
Diversen				
Het parkeren vindt plaats in een nader te ontwerpen groenstructuur van inheemse hagen en/of heesters- en boombeplanting	HH			
In/uitritten breedtematen; 9 meter breed op de erfgrans, afgeschuind naar de weg tot een breedte van 15 meter: voor specifieke bedrijven kan hiervan worden afgeweken als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering: één uitrit per bedrijf, eventueel een tweede uitrit mogelijk met minimaal 50 meter tussen beide uitritten				IV
Een terreininrichtingsontwerp behoort tot de gevraagde bouwplangegevens; geen hekwerken hoger dan 1 meter toegestaan: groene erfafscheidingen toegestaan in de vorm van beplanting	HH			
Zonnepanelen en technische installaties zijn een geïntegreerd onderdeel van de architectuur	HH			
Ambitieniveau hoog	HH			
Reclame-uitingen en (naamsduidingen) zijn niet toegestaan; een enkel symbool wel				
HH = Handhaven / RE = Respecteren / IV = Incidenteel Veranderbaar				